

SCOPRI LA GAMMA DEI PRODOTTI A BATTERIA 40 V

GAMMA PRODOTTI A BATTERIA 40V

Abbiamo ampliato la nostra **linea a batteria da 40 V Efco** con quattro nuove soluzioni pensate per chi cerca efficienza e versatilità: il **potatore PTi 35**, il **tagliasiepi su asta DSi 35 HL**, il **decespugliatore DSi 35** e il **modello multifunzione DSi 35 D**.

Queste attrezzature sono pensate per gli **utilizzatori privati** che necessitano di svolgere **attività di media intensità**, anche più impegnative rispetto a quelle affrontabili con gli altri prodotti della gamma. Con motore brushless posizionato accanto alla batteria e una **trasmissione meccanica al pari di quella delle macchine a scoppio**, questi modelli dalla configurazione innovativa ti offrono **prestazioni elevate** unite a **robustezza e affidabilità**. Inoltre, grazie all'elettronica a controllo vettoriale, si riducono al minimo le perdite energetiche e migliora sensibilmente l'autonomia di utilizzo. Oltre a questo, l'intera gamma 40 V presenta la **tecnologia Constant Power**, ovvero un sistema elettronico avanzato che **garantisce prestazioni costanti fino allo spegnimento della batteria**.

Grazie a questa integrazione, abbiamo arricchito l'offerta della linea da 40 V con prodotti ancora più efficienti, pensati per ampliare le applicazioni possibili e **soddisfare esigenze sempre più specifiche**.

Esplora tutti i modelli!



Inquadra il qr code e scopri di più su www.efco.it



I nuovi prodotti

Con l'introduzione dei **nuovi modelli**, la nostra serie a batteria da 40 V compie un passo avanti in termini di ergonomia e prestazioni. Il motore brushless, collocato in prossimità della batteria, ti assicura un **perfetto bilanciamento durante l'utilizzo**.

Questi strumenti sono indicati per gli **appassionati del giardinaggio** che affrontano attività di media complessità e si distinguono per la capacità di gestire anche lavori più impegnativi rispetto alle altre macchine della stessa fascia. Inoltre, rappresentano un'evoluzione concreta della gamma: **migliorano potenza e resistenza operativa**, ampliando al contempo le modalità d'impiego e i contesti in cui possono essere utilizzati.



Motoseghe e potatori

Per il **taglio di legna da ardere o rami di piccolo e medio diametro**, le motoseghe e i potatori a batteria rappresentano un'**opzione pratica e senza l'ingombro del cavo**.

Il **modello MTi 30** si fa notare per la sua struttura compatta e per un design studiato all'insegna della maneggevolezza, garantendo maggiore comfort durante l'utilizzo.

Il **potatore PTi 35**, invece, è progettato per raggiungere **rami anche oltre i 2,5 metri** di altezza, rendendo agevoli le operazioni di **potatura in quota**. Oltre alla potenza, combina l'efficacia del taglio con tutti i vantaggi della tecnologia a batteria: **struttura leggera, funzionamento silenzioso e assenza di emissioni**.



Tagliasiepi

Per prendersi cura delle siepi e del verde attorno a casa, i **tagliasiepi a batteria TGi 45 e DSi 35 HL** rappresentano la scelta perfetta.

Realizzati con **lame di ottima qualità**, rifinite con **trattamento laser** per garantire **tagli netti e delicati sulla vegetazione**, combinano maneggevolezza e comfort d'uso alla **totale assenza di emissioni**, rendendoli una soluzione sostenibile ed efficace.



Decespugliatori

Nel lavoro quotidiano in giardino, i **decespugliatori DSi 30, DSi 35** e la **versione multifunzione DSi 35 D** si rivelano alleati pratici e versatili. Combinano la leggerezza e la semplicità tipiche degli strumenti a batteria con la praticità della **testina Load&Go**, che ti garantisce un utilizzo rapido e senza complicazioni. Il **modello multifunzione DSi 35 D** è particolarmente adatto alla manutenzione del verde in ambito domestico e ti aiuta a salvare spazio: grazie a un **unico motore** e a **diversi accessori**, puoi utilizzarlo come **potatore, tagliasiepi e decespugliatore**.



Tagliaerba

La nostra **gamma di tagliaerba a batteria** - composta dai **modelli LRI 40 P, LRI 44 P, LRI 44 T, LRI 48 P e LRI 48 T**-, ti offre un'esperienza di taglio silenziosa, precisa e semplice da gestire. Le **macchine LRI 44 e LRI 48** sono dotate di un doppio vano per le batterie, così da poter montare **due unità da 5 Ah** e **lavorare più a lungo su superfici ampie senza interruzioni**.

Grazie alla **solida struttura in acciaio**, potrai contare su prodotti resistenti, dotati di **regolazione centralizzata dell'altezza di taglio** e di un capiente **cesto raccoglierba**. Se scegli il **modello LRI 48**, avrai a disposizione anche la pratica **funzione 4 in 1**, che ti permette di scegliere se raccogliere l'erba nel cesto, distribuirla direttamente nel terreno (**mulching**) o sfruttare lo scarico laterale. Se invece lo spazio di lavoro è più contenuto, il **modello LRI 40 P** realizzato con **scocca in materiale plastico**, si rivela la scelta più agile e maneggevole.



Soffiatori

Oggi il **soffiatore** è diventato uno strumento essenziale per mantenere in ordine giardini e aree esterne, e il **modello SAi 60 BOOST** rappresenta una delle soluzioni più evolute della categoria. Grazie all'**alimentazione a batteria**, alla **potenza calibrata** per ogni esigenza di pulizia e alla possibilità di regolare la **velocità dell'aria in uscita**, ti offre praticità, efficienza e la massima libertà di movimento durante l'utilizzo.

I nuovi prodotti

Con l'introduzione dei **nuovi modelli**, la nostra serie a batteria da 40 V compie un passo avanti in termini di ergonomia e prestazioni. Il motore brushless, collocato in prossimità della batteria, ti assicura un **perfetto bilanciamento durante l'utilizzo**.

Questi strumenti sono indicati per gli **appassionati del giardinaggio** che affrontano attività di media complessità e si distinguono per la capacità di gestire anche lavori più impegnativi rispetto alle altre macchine della stessa fascia. Inoltre, rappresentano un'evoluzione concreta della gamma: **migliorano potenza e resistenza operativa**, ampliando al contempo le modalità d'impiego e i contesti in cui possono essere utilizzati.



Modello	 DSi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG	 DSi 35 HL con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG	 PTi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG	 DSi 35 D - Kit con 4 applicazioni, batteria Bi 5,0 EF e caricabatteria CRG
Capacità serbatoio olio	-	-	0,13 L	-
Tipo/Lama	-	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni	-	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni, applicazione tagliasiepi
Lunghezza totale macchina	-	2,35 cm	2,10 m	-
Impugnatura	singola	-	-	singola
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Peso gruppo motore	-	-	-	2,1 kg
Dotazione di taglio	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm	-	-	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Diametro di taglio	30 cm	-	-	-
Peso	4,2 kg	-	-	-
Tipo barra	-	-	rocchetto	-
Autonomia fino a	2,0 Ah: 15' uso leggero, 2,0 Ah: 10' uso intensivo, 5,0 Ah: 38' uso leggero, 5,0 Ah: 25' uso intensivo	5,0 Ah: 50' uso intensivo, 2,0 Ah: 20' uso intensivo, 5,0 Ah: 67' uso leggero, 2,0 Ah: 27' uso leggero	2,0 Ah: 45 tagli uso leggero, 2,0 Ah: 30 tagli uso intensivo, 5,0 Ah: 115 tagli uso leggero, 5,0 Ah: 75 tagli uso intensivo	-
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	4,0/2,5 m/s ²	4,2/3,4 m/s ²	-
Voltaggio	40 V	40 V	40 V	40 V
Diametro del tubo	26 mm	-	-	26 mm
Catena (passo x spessore)	-	-	3/8"x.050"	3/8"x.050", applicazione potatore
Batterie compatibili	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF
Dotazione	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	-
Lunghezza barra	-	-	10", 25 cm	-
Lunghezza barra (puntale)	-	-	-	25 cm, 10", applicazione potatore
Peso senza batteria	-	5,6 kg	-	-
Livello pressione/potenza acustica	81,8 / 89,53 dB(A)	86,6/93,54 dB(A)	88,8/99 dB(A)	-
Peso a secco senza batteria, barra e catena	-	-	4,1 kg	-
Lunghezza/Lama	-	400 mm	-	400 mm, applicazione tagliasiepi
Tipo di motore	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Lunghezza	-	-	-	1000 mm, applicazione prolunga
Passo/Lama	-	30 mm	-	30 mm, applicazione tagliasiepi

Motoseghe e potatori

Per il **taglio di legna da ardere o rami di piccolo e medio diametro**, le motoseghe e i potatori a batteria rappresentano un'**opzione pratica e senza l'ingombro del cavo**.

Il **modello MTi 30** si fa notare per la sua struttura compatta e per un design studiato all'insegna della maneggevolezza, garantendo maggiore comfort durante l'utilizzo.

Il **potatore PTi 35**, invece, è progettato per raggiungere **rami anche oltre i 2,5 metri** di altezza, rendendo agevoli le operazioni di **potatura in quota**. Oltre alla potenza, combina l'efficacia del taglio con tutti i vantaggi della tecnologia a batteria: **struttura leggera, funzionamento silenzioso e assenza di emissioni**.



Plus point



Peso ridotto

Grazie al design compatto e al peso ridotto, questa macchina è facile da manovrare, permettendoti di lavorare a lungo senza fatica.



Peso ben distribuito

Il motore brushless, posizionato vicino alla batteria, assicura una distribuzione equilibrata del peso per lavorare con maggiore controllo.



Massime prestazioni

La barra Oregon da 12" garantisce prestazioni di alta qualità, offrendo durata e affidabilità anche durante l'uso intenso.



Massima visibilità

Grazie alle dimensioni contenute dell'unità di taglio, hai sempre una visuale chiara dell'area di lavoro e maggiore precisione nei movimenti.

Modello	 MTi 30 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG	 PTi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
Tempo di ricarica con CRG	220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Livello pressione/potenza acustica	-	88,8/99 dB(A)
Peso a secco senza batteria, barra e catena	2,8 kg	4,1 kg
Catena (passo x spessore)	3/8"x.043"	3/8"x.050"
Capacità serbatoio olio	0,2 L	0,13 L
Batterie compatibili	Bi 5,0 EF	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF
Tendicatena	senza attrezzi, pomello	-
Dotazione	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG
Tipo barra	Oregon, rocchetto	rocchetto
Velocità catena	16 m/s	-
Tipo di motore	Brushless	Brushless
Autonomia fino a	5,0 Ah: 160 tagli	2,0 Ah: 45 tagli uso leggero, 2,0 Ah: 30 tagli uso intensivo, 5,0 Ah: 115 tagli uso leggero, 5,0 Ah: 75 tagli uso intensivo
Livello di vibrazioni sx/dx	-	4,2/3,4 m/s ²
Lunghezza barra	12", 30 cm	10", 25 cm
Lunghezza totale macchina	-	2,10 m
Tempo di ricarica con FAST CRG	90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Pompa olio	automatica, portata nulla a motore spento	-
Voltaggio	40 V	40 V

Tagliasiepi

Per prendersi cura delle siepi e del verde attorno a casa, i **tagliasiepi a batteria TGi 45 e DSi 35 HL** rappresentano la scelta perfetta.

Realizzati con **lame di ottima qualità**, rifinite con **trattamento laser** per garantire **tagli netti e delicati sulla vegetazione**, combinano maneggevolezza e comfort d'uso alla **totale assenza di emissioni**, rendendoli una soluzione sostenibile ed efficace.



Plus point



Lame doppie

Di alta qualità e tagliate al laser per darti un risultato a regola d'arte e per non danneggiare le piante.



Peso ben distribuito

Il motore brushless, posizionato vicino alla batteria, assicura una distribuzione equilibrata del peso per lavorare con maggiore controllo.



Massima efficienza

Con il caricabatterie CRG a basso consumo. Lo usi per entrambe le versioni di batteria e lo appendi alla parete.



Batteria Bi 2,0 EF

Potenza duratura e costante grazie alla tecnologia agli ioni di litio. È intercambiabile con la batteria da 5 Ah.

Dati tecnici

Modello	 TGi 45 con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG	 DSi 35 HL con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
Autonomia fino a	2,0 Ah: 48' uso leggero, 2,0 Ah: 36' uso intensivo, 5,0 Ah: 120' uso leggero, 5,0 Ah: 90' uso intensivo	5,0 Ah: 50' uso intensivo, 2,0 Ah: 20' uso intensivo, 5,0 Ah: 67' uso leggero, 2,0 Ah: 27' uso leggero
Peso senza batteria	3,0 kg	5,6 kg
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Tipo di motore	Brushed (a spazzole)	Brushless
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	4,0/2,5 m/s ²
Voltaggio	40 V	40 V
Lunghezza totale macchina	-	2,35 cm
Dotazione	prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG
Tipo/Lama	doppia	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni
Livello pressione/potenza acustica	81,4/90 dB(A)	86,6/93,54 dB(A)
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Batterie compatibili	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF
Passo/Lama	20 mm	30 mm
Lunghezza/Lama	450 mm	400 mm

Decespugliatori

Nel lavoro quotidiano in giardino, i **decespugliatori DSi 30, DSi 35** e la **versione multifunzione DSi 35 D** si rivelano alleati pratici e versatili. Combinano la leggerezza e la semplicità tipiche degli strumenti a batteria con la praticità della **testina Load&Go**, che ti garantisce un utilizzo rapido e senza complicazioni. Il **modello multifunzione DSi 35 D** è particolarmente adatto alla manutenzione del verde in ambito domestico e ti aiuta a salvare spazio: grazie a un **unico motore** e a **diversi accessori**, puoi utilizzarlo come **potatore, tagliasiepi** e **decespugliatore**.



Dati tecnici

Modello	 DSi 30 con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG	 DSi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG	 DSi 35 D - Kit con 4 applicazioni, batteria Bi 5,0 EF e caricabatteria CRG
Tipo/Lama	-	-	doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni, applicazione tagliasiepi
Impugnatura	singola, regolabile	singola	singola
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Peso gruppo motore	-	-	2,1 kg
Dotazione di taglio	testina Load&Go Ø 103 mm, con filo nylon Ø 2 mm	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm	testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Diametro di taglio	30 cm	30 cm	-
Peso	-	4,2 kg	-
Autonomia fino a	2,0 Ah: 16' uso intensivo, 2,0 Ah: 24' uso leggero, 5,0 Ah: 60' uso leggero, 5,0 Ah: 40' uso intensivo	2,0 Ah: 15' uso leggero, 2,0 Ah: 10' uso intensivo, 5,0 Ah: 38' uso leggero, 5,0 Ah: 25' uso intensivo	-
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	-
Voltaggio	40 V	40 V	40 V
Diametro del tubo	-	26 mm	26 mm
Catena (passo x spessore)	-	-	3/8"x.050", applicazione potatore
Batterie compatibili	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF
Dotazione	prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	-
Lunghezza barra (puntale)	-	-	25 cm, 10", applicazione potatore
Peso senza batteria	2,9 kg	-	-
Livello pressione/potenza acustica	76/87 dB(A)	81,8 / 89,53 dB(A)	-
Lunghezza/Lama	-	-	400 mm, applicazione tagliasiepi
Tipo di motore	Brushed (a spazzole)	Brushless	Brushless
Lunghezza	-	-	1000 mm, applicazione prolunga
Passo/Lama	-	-	30 mm, applicazione tagliasiepi

Tagliaerba

La nostra **gamma di tagliaerba a batteria** - composta dai **modelli LRi 40 P, LRi 44 P, LRi 44 T, LRi 48 P e LRi 48 T**-, ti offre un'esperienza di taglio silenziosa, precisa e semplice da gestire. Le **macchine LRi 44 e LRi 48** sono dotate di un doppio vano per le batterie, così da poter montare **due unità da 5 Ah e lavorare più a lungo su superfici ampie senza interruzioni**.

Grazie alla **solida struttura in acciaio**, potrai contare su prodotti resistenti, dotati di **regolazione centralizzata dell'altezza di taglio** e di un capiente **cesto raccogliherba**. Se scegli il **modello LRi 48**, avrai a disposizione anche la pratica **funzione 4 in 1**, che ti permette di scegliere se raccogliere l'erba nel cesto, distribuirla direttamente nel terreno (**mulching**) o sfruttare lo scarico laterale. Se invece lo spazio di lavoro è più contenuto, il **modello LRi 40 P** realizzato con **scocca in materiale plastico**, si rivela la scelta più agile e maneggevole.



Dati tecnici

Modello	 LRi 40 P con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG	 LRi 44 P con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG	 LRi 48 P con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie FAST CRG	 LRi 44 T con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG	 LRi 48 T con 2 batterie Bi 5,0 EF e caricabatterie FAST CRG
Dotazione	prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG	prezzo con 2 batterie Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG
Batterie compatibili	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF	Bi 5,0 EF	Bi 5,0 EF	Bi 5,0 EF
Peso senza batteria	13,0 kg	23,0 Kg	27,0 kg	25,0 kg	29,0 kg
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)
Larghezza taglio	37 cm	41 cm	46 cm	41 cm	46 cm
Avanzamento	a spinta	a spinta	a spinta	trazione	trazione
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Plus	< 300 m ²	< 700 m ²	< 500 m ²	< 500 m ²	< 500 m ²
Altezza taglio	da 18 a 60 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm	da 28 a 75 mm
Autonomia fino a	120 m ² (1x2,0 Ah), 300 m ² (1x5,0 Ah)	140 m ² (1x2,0 Ah), 280 m ² (2x2,0 Ah), 350 m ² (1 x 5,0 Ah), 700 m ² (2 x 5,0 Ah)	250 m ² (1 x 5,0 Ah), 500 m ² (2 x 5,0 Ah)	250 m ² (1 x 5,0 Ah), 500 m ² (2 x 5,0 Ah)	250 m ² (1 x 5,0 Ah), 500 m ² (2 x 5,0 Ah)
Capacità cesto	40 L	70 L	70 L	70 L	70 L
Numero massimo batterie	1	fino a 2	fino a 2	fino a 2	fino a 2
Regolazione taglio	centralizzata	centralizzata	centralizzata	centralizzata	centralizzata
Scocca	polipropilene	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
Tipo di motore	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Voltaggio	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V
Mulching/Scarico laterale	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile	di serie/di serie	non disponibile/non disponibile	di serie/di serie
Livello pressione/potenza acustica	80,7/96 dB(A)	76,3/89 dB(A)	76,3/89 dB(A)	76,3/89 dB(A)	76,3/89 dB(A)
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)

Soffiatori

Oggi il **soffiatore** è diventato uno strumento essenziale per mantenere in ordine giardini e aree esterne, e il **modello SAI 60 BOOST** rappresenta una delle soluzioni più evolute della categoria. Grazie all'**alimentazione a batteria**, alla **potenza calibrata** per ogni esigenza di pulizia e alla possibilità di regolare la **velocità dell'aria in uscita**, ti offre praticità, efficienza e la massima libertà di movimento durante l'utilizzo.



Plus point



Extra energia

Hai a che fare con foglie ostinate o residui pesanti? Attiva la modalità BOOST e aumenta il flusso d'aria per una spinta ancora più decisa.



Massimo equilibrio

Ti sembrerà più leggero: il baricentro ben bilanciato ti aiuta a lavorare più a lungo, senza affaticare il polso.



Pratico rimessaggio

Il tubo si separa con un semplice click grazie al pulsante integrato: è perfetto se hai poco spazio per riporre la macchina o se devi trasportarla.

Dati tecnici

Modello	 SAI 60 BOOST con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
Max. velocità aria	40 m/s (BOOST 50 m/s)
Tempo di ricarica con CRG	88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah)
Peso senza batteria	2,8 kg
Livello pressione/potenza acustica	88,6/98 dB(A)
Batterie compatibili	Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF
Dotazione	prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG
Tipo di motore	Brushless
Autonomia fino a	2,0 Ah: 12' velocità massima, 2,0 Ah: 32' velocità minima, 5,0 Ah: 25' velocità massima, 5,0 Ah: 82' velocità minima
Livello di vibrazioni sx/dx	< 2,5 m/s ²
Tempo di ricarica con FAST CRG	40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah)
Utilizzo	Home Plus
Voltaggio	40 V
Velocità regolabile dell'aria	sì, comando specifico (rotella)

Accessori compatibili

Tondini per catene

Per una perfetta affilatura del tagliente della catena

	Tondini	001000605	Codice	
			-	DSi 30 con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
			-	TGi 45 con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
			-	LRI 40 P con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
			-	SAI 60 BOOST con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
			X	MTi 30 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
			-	LRI 44 P con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
			-	DSi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
			-	DSi 35 HL con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
			-	PTi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
			-	LRI 48 P con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie FAST CRG
			-	LRI 44 T con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
			-	DSi 35 D - Kit con 4 applicazioni, batteria Bi 5,0 EF e caricabatteria CRG
			-	LRI 48 T con 2 batterie Bi 5,0 EF e caricabatterie FAST CRG

Batterie

			Codice		DSi 30 con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
					TGi 45 con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
					LRI 40 P con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
					SAI 60 BOOST con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
					MTi 30 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
					LRI 44 P con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
					DSi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
					DSi 35 HL con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
					PTi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
					LRI 48 P con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie FAST CRG
					LRI 44 T con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
					DSi 35 D - Kit con 4 applicazioni, batteria Bi 5,0 EF e caricabatteria CRG
					LRI 48 T con 2 batterie Bi 5,0 EF e caricabatterie FAST CRG

	Batteria Bi 5,0 EF	54030032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	--------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Batteria Bi 2,0 EF	54030028	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	-	X	-
---	--------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cinghiaggi

Per la massima libertà dell'operatore

[illegible]

Protezioni

La sicurezza prima di tutto

			
	</		

Testine

Testate sulle reali esigenze dell'operatore

			

Caricabatterie

Carica ed efficienze per le tue batterie

[illegible]

Affila catene

Catene pronte a ogni taglio, in pochi minuti

	Lime piatte	001000258	Codice
-			DSi 30 con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
-			TGi 45 con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
-			LRI 40 P con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
-			SAI 60 BOOST con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
X			MTi 30 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-			LRI 44 P con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-			DSi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-			DSi 35 HL con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-			PTi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-			LRI 48 P con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie FAST CRG
-			LRI 44 T con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-			DSi 35 D - Kit con 4 applicazioni, batteria Bi 5,0 EF e caricabatteria CRG
-			LRI 48 T con 2 batterie Bi 5,0 EF e caricabatterie FAST CRG

Copribarra

Per la massima sicurezza dell'operatore

	
Copribarra	
50350035R	Codice
-	DSi 30 con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
-	TGi 45 con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
-	LRI 40 P con batteria Bi 2,0 EF e caricabatterie CRG
-	SAI 60 BOOST con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
X	MTi 30 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-	LRI 44 P con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-	DSi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-	DSi 35 HL con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-	PTi 35 con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-	LRI 48 P con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie FAST CRG
-	LRI 44 T con batteria Bi 5,0 EF e caricabatterie CRG
-	DSi 35 D - Kit con 4 applicazioni, batteria Bi 5,0 EF e caricabatteria CRG
-	LRI 48 T con 2 batterie Bi 5,0 EF e caricabatterie FAST CRG